



QOLTEC AGM BATTERY | 12V | 80AH | 23.5KG

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 53075

EAN CODE: 5901878530758

PRODUCENT: QOLTEC

POJEMNOŚĆ: 80AH

NAPIĘCIE: 12V

MAKSYMALNY PRĄD ŁADOWANIA: 24A

MAKSYMALNY PRĄD ROZŁADOWANIA: 700A (5SEC)

ŁADOWANIE BUFOROWE: 13.5 - 13.8 V

ŁADOWANIE CYKLICZNE: 14.4 - 15.0 V

REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA: 6MΩ

POJEMNOŚĆ PRZY DANEJ TEMPERATURZE: 40°C : 102%
25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%

SAMOROZŁADOWANIE PRZY TEMP. 25°C: MAKSYMALNA
NIEZAWODNOŚĆ I BARDZO NISKIE

SAMOROZŁADOWANIE. PO 3 MIESIĄCACH

PRZECHOWYWANIA ZACHOWUJE: 91% PO 6 MIESIĄCACH

PRZECHOWYWANIA ZACHOWUJE: 82% PO 12

MIESIĄCACH PRZECHOWYWANIA ZACHOWUJE: 65%

ŻYWOTNOŚĆ: 10 LAT (PODZAS PRACY Z ZASILACZEM
AWARYJNYM UPS)

ZASTOSOWANIE: - SYSTEMY ALARMOWE, MONITORINGU
- UPS - ZABAWKI ELEKTRONICZNE - MOTOCYKLE, QUADY,
SKUTERY ITP. - WÓZKI WIDŁOWE, GOLFOWE,
INWALIDZKIE - SYSTEMY BATERII SOLARNYCH - SPRZĘTY
MEDYCZNE - OŚWIETLENIE AWARYJNE

INFORMACJE DODATKOWE: - SZEROKI ZAKRES
TEMPERATUR PRACY, - ODPORNOŚĆ NA NISKIE
TEMPERATURY, - NIE WYMAGA KONSERWACJI, -
BEZOBSŁUGOWY

KOLOR: CZARNY

ZAKRES TEMPERATUR: ROZŁADOWANIE: -20°C ~ +50°C
ŁADOWANIE: -20°C ~ +50°C PRZECHOWYWANIE: -20°C
~ +50°C

MOŻLIWE ODCHYLENIE OD WYMIARÓW: +/- 2%

WYMIARY (G/D X SZ X W): 168 X 258 X 210 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: AKUMULATOR AGM 80AH

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 190

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 275

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 267

MOŻLIWE ODCHYLENIE OD WAGI: +/- 10%

WAGA NETTO [KG]: 23.5000

WAGA BRUTTO [KG]: 23.9000

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE DLA PRACY BUFOROWEJ |

BRAK GWARANCJI W PRZYPADKU PRACY CYKLICZNEJ

TYP AKUMULATORA: VRLA

TECHNOLOGIA: AGM

TYP ZŁĄCZA: T14 (M6)

UWAGI: NIE JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W

PRACY CIĄGŁEJ JAKO BANK ENERGII DLA INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ.

ITEM DESCRIPTION

SAFE AND MAINTENANCE FREE



WE DESIGN BATTERIES ACCORDING TO THE LATEST AGM TECHNOLOGY, WHICH ALLOWS THEM TO WORK LONGER THANKS TO **THE LOW SELF-DISCHARGE**. FEEL SAFE - THEIR ADVANTAGE IS TIGHTNESS, RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURES AND VARIOUS TYPES OF SHOCKS. EQUIPMENT POWERED IN THIS WAY WILL WORK WITHOUT FAIL FOR A LONG TIME. QOLTEC AGM BATTERIES PROVIDE UP TO 10 YEARS OF MAINTENANCE-FREE OPERATION.

STABLE ENERGY SOURCE



PERFORMING DAILY ACTIVITIES YOU CERTAINLY USE DEVICES THAT NEED CURRENT TO WORK EFFICIENTLY. SOME OF THEM DRAW ENERGY FROM THE NETWORK, OTHER DEVICES LIKE ELECTRONIC TOYS, QUADS, UPS OR MEDICAL EQUIPMENT NEED A BATTERY TO WORK. WE OFFER A WIDE RANGE OF SOLUTIONS TO PROVIDE THEM WITH A STABLE AND SAFE SOURCE OF ENERGY. CHECK OUT OUR AGM BATTERIES AND CHOOSE THE VARIANT BEST SUITED TO YOUR NEEDS.

ONE BATTERY - TWO OPTIONS FOR OPERATION



WONDERING WHERE TO USE OUR BATTERY? AS A PERMANENT ENERGY SOURCE OR EMERGENCY POWER SUPPLY? THE ANSWER IS: IN BOTH SITUATIONS, IT WORKS PERFECTLY. YOU CAN TREAT IT LIKE A BATTERY, WHICH IS CHARGED AND THEN POWERS YOUR EQUIPMENT. IN CASE OF A SUDDEN POWER OUTAGE OR POWER SURGE, YOU ENSURE THE SAFETY OF CONNECTED DEVICES.

RELIABILITY

YOU GET A **FULL GUARANTEE OF RELIABILITY**. YOU HAVE THE POSSIBILITY OF **SAFE BATTERY OPERATION IN ANY POSITION**. YOU WANT YOUR EQUIPMENT TO WORK AT **FULL CAPACITY WITHOUT RESTRICTIONS** - NOW YOU CAN BE SURE THAT IT WILL RECEIVE THE NEEDED DOSE OF ENERGY.

TAKE CARE OF YOUR BATTERY

KEEP IN MIND THAT PROPER USE AND PROPER CARE OF THE AGM BATTERY IS VERY IMPORTANT FOR ITS LIFE. FREQUENT AND DEEP DISCHARGE WILL CERTAINLY NOT POSITIVELY AFFECT ITS PERFORMANCE. TO ENJOY THE LONG LIFE OF THE BATTERY TRY TO :

- AVOID DEEP DISCHARGE,
- TAKE CARE OF THE CORRECT WAY OF CHARGING - DO NOT CHARGE THE BATTERY WITH TOO HIGH A CURRENT,
- AVOID VERY LOW TEMPERATURES AND PROLONGED EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES.